Q27P3QW

27-дюймовый монитор с матрицей IPS и разрешением QHD для повышения производительности в любом офисе

AOC Q27P3QW — это 27-дюймовый монитор с матрицей IPS, плоским экраном и красивой трехсторонней ультратонкой рамкой, благодаря которому ваш рабочий день станет легче и ярче. Оцените красоту и детализацию изображения с разрешением QHD (2560 x 1440), широкие углы обзора и максимальную яркость 350 нит.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	Q27P3QW
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	P3
Дата запуска (расчетная)	18.01.2023

ЭКРАН	
Размер экрана (дюйм.)	27
Размер экрана (см)	68,6
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	2560x1440
Название разрешения	QHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	75 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	350 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,2331
Пикселей на дюйм	109

ЭКСТЕРЬЕР	
Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА	
Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5°~35°
Поворот	180°
Переворот	-90°~90°
Регулировка по высоте (мм)	150mm

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА	
HDMI	HDMI 1.4 x 2
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 1)
Нисходящие порты USB	4
Порт быстрой зарядки USB	✓

МУЛЬТИМЕДИА	
Динамики	✓
Мощность динамика	5 W x 2
Встроенный микрофон	✓
Сигнал аудиовыхода	1x Audio out
Веб-камера	2MP Win Hello Webcam

ФУНКЦИИ	
Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	117

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
Сертификат TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Золотистый

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	
Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	E

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	613.8 × 412.96~561.24 × 200.13
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	613.8 × 386.87 × 52.8
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	820 × 481 × 162
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	9,9
Вес нетто без упаковки (кг)	6,6
Изделие без подставки (кг)	4,6

КОМПЛЕКТНОСТЬ	
HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Восходящий кабель USB-B	1.8
Кабель питания	✓
Кабель питания C13	1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
СВБР (за исключением панели)	70 000 ч
СВБР (включая панель)	30 000 ч