



## I2280SWD

**Pantalla LED de 21,5 pulgadas con resolución Full HD**

Esta pantalla Full HD ofrece amplios ángulos de visión gracias a su avanzada pantalla IPS. También impresiona gracias a su marco ultra fino que le da un aspecto minimalista.

### GENERAL

Nombre del modelo	I2280SWD
EAN	4038986125963
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	80 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	30-12-2014

### PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	21,5
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	5 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,248

**EXTERIOR**

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

**ERGONOMÍA**

Soporte de pared Vesa	100x100
-----------------------	---------

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**CARACTERÍSTICAS**

Bloqueo Kensington	✓
--------------------	---

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Externo
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	E

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	373(H) x 500(W) x 200(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	380(H) x 558(W) x 124(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	3,84
Peso neto con embalaje (en kg)	2,42

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable D-SUB (VGA)	1.2
Cable DVI	1.5

**OTROS DATOS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas