



M2470SWD2

23,6-Zoll-WLED-Display mit Full HD-Auflösung schnellen Reaktionszeiten, hohen Kontrastverhältnissen und MVA-Panel-Technologie für extra-breite Betrachtungswinkel

Dieses elegante 23,6-Zoll Display inspiriert Sie, mehr zu erreichen. Vom Nachholen versäumter Arbeit bis hin zu Surfen im Web, die Full HD Auflösung, die optimierten Helligkeitsstufen und die hohen Kontrastverhältnisse stellen sicher, dass alles, was Sie tun, optimal aussieht. Ausgestattet mit der MVA-Technologie für erstaunlich weite Sichtwinkel, bleibt die hervorragende Bildqualität konsistent, egal wo Sie sitzen. Für anspruchsvolle Anwendungen oder Hochgeschwindigkeits-Filme und -Spiele, sorgt die 5ms Reaktionszeit für verwacklungsfreie Action ohne Eingangsverzögerung. Mit Standardanschlüssen wie VGA und DVI ist es ein Leichtes, Ihren Computer oder Laptop anzuschließen und sofort mit der Arbeit zu beginnen oder Ihr Entertainment zu genießen. Das schlanke, stylische Design macht das Display zu einer attraktiven Ergänzung für Ihr Wohnzimmer oder Home Office, und Sie können ihn mit einer VESA-kompatiblen Halterung sogar an der Wand befestigen.

ALLGEMEIN

Modellname	M2470SWD2
EAN	4038986144957
Kanal	B2C
Einführungsdatum (ETA)	30.12.2014

BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	23,6
Bildschirmgröße (cm)	59,944
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	MVA
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	5ms
Statisches Kontrastverhältnis	3000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,2715

AUSSEN

Randtyp (vorne)	Normal
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

ERGONOMIE

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/25
Neigen	No

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

USB-Hub	-
USB-Schnellladeanschluss	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Eingebautes Mikrofon -

MERKMALE

Flicker-Free No

Kensington-Schloss -

NACHHALTIGKEIT

TCO-zertifiziert 7

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung Intern

Stromquelle 100 - 240V 50/60Hz

Stromverbrauch (Standby) in Watt 0,37

Stromverbrauch (Aus) in Watt 0,19

Energieklasse F

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm 400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)

Verpackungsmaße (BxHxT) mm 127(H) x 620(W) x 435(D)

Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg) 5,14

Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg) 3,51

PAKETINHALT

D-SUB (VGA)-Kabel 1.2

SONSTIGE INFORMATIONEN

MTBF 50.000 hours (excluded backlight)

MTBF (ohne Panel) 50 000 Stunden

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

ISO 9241-307

-