



Q27V5N/BK

Das 27 Zoll VA QHD-Panel sorgt für Produktivität, Komfort und ein außergewöhnliches Seherlebnis

Der AOC Q27V5N ist ein dreiseitiger, rahmenloser Monitor, der mit einem 27 Zoll großen VA-Panel mit QHD-Auflösung ausgestattet ist und somit ein beeindruckendes Seherlebnis bietet. Dieses Modell ist bestens gerüstet, um mit seinen flexiblen Anschlussmöglichkeiten (DP und HDMI) Ihre Produktivität zu steigern. Gleichzeitig sorgt der verstellbare Standfuß, der sich problemlos drehen, neigen und schwenken lässt, für hohen Komfort.

ALLGEMEIN	
Modellname	Q27V5N/BK
EAN	4038986180412
Kanal	B2C
Produktlinie	Value-Line
Designfamilie	V5
Einführungsdatum (ETA)	06.08.2022

BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	27
Bildschirmgröße (cm)	68,6
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	6H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	2560x1440
Name der Auflösung	QHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	VA
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	75 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	4000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,2331
Pixel pro Zoll	108,8

AUSSEN

Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Matt
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Matt

ERGONOMIE

Kippen	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Schwenken	28° ±2° ~ 28° ±2°
Neigen	Yes
Höhenverstellung (mm)	130mm

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 2
USB-Hub	-
USB-Schnellladeanschluss	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	3 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
MonitorWebcam	No

MERKMALE

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive sync (Freesync Premium Pro after AMD certified)
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	110
Farbraum (DCI-P3) CIE 1931 %	87
Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	88
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	88
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	95

NACHHALTIGKEIT

TCO-zertifiziert	No
------------------	----

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	F

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	613.0×(386.6.0~516.6)×200.0mm
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	613.0(W)*363.4(H)*44.6(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	840(W)*456(H)*141(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	8,53
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	6,08

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.5
Netzkabel	✓
Netzteil	-

SONSTIGE INFORMATIONEN

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (mit Panel)	50 000 Stunden

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

ISO 9241-307	✓
--------------	---