



## U34G3XM

**34-Zoll-WQHD-VA-Monitor mit 144 Hz  
Bildwiederholfrequenz, 1 ms GtG und AdaptiveSync**

Der U34G3X ist eines der breitesten Modelle unserer G3-Linie und verfügt über ein flaches VA-Panel im Format 21:9 mit Wide Quad High Definition (WQHD), HDR10 und hervorragendem Kontrast. Erfüllen Sie die Bedürfnisse Ihrer Gamer-Seele mit 144 Hz Bildwiederholfrequenz, 1 ms GtG und AdaptiveSync – aber auch lange Arbeitszeiten und komplexes Multitasking unterstützen Sie mit Picture by Picture und seinem ergonomischen Standfuß.

ALLGEMEIN	
Modellname	U34G3XM
EAN	4038986110624
Kanal	Gaming
Produktlinie	AOC Gaming
Designfamilie	G3
Einführungsdatum (ETA)	14.09.2022

**BILDSCHIRM**

Bildschirmgröße (Zoll)	34
Bildschirmgröße (cm)	86,4
Flach / Curved	Flach
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	3440x1440
Name der Auflösung	UWQHD
Seitenverhältnis	21:9
Panel-Typ	VA
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	144 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Reaktionszeit MPRT	1 ms
Statisches Kontrastverhältnis	3000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	Mega infinity DCR
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixel pro Zoll	110

**AUSSEN**

Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz, Rot
Randoberfläche (vorne)	Matt
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz, Rot
Gehäuseoberfläche (hinten)	Matt

**ERGONOMIE**

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/23
Schwenken	-24/24
Höhenverstellung (mm)	130mm

**KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1

**MULTIMEDIA**

Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
--------------	---------------------------

**MERKMALE**

Sync-Technologie (VRR)	Freesync Premium
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	100
Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	93

**GAMING-FEATURES**

Gaming-Stil	MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing
Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu
Niedrige Eingangsverzögerung	✓
Game-Farbe	✓
Schattenkontrolle	✓
Reduzierte Bewegungsverzerrung	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Bildzähler	✓

**ENERGIE / UMWELT**

Stromversorgung	Intern
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	G

PRODUKTMASSE	
Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	817.4(W)*(399.4~529.4)(H) * 339.6(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	817.4(W)*370.7(H) * 55.7(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	528(H) * 900(W) * 224(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	11,05
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	7,78

PAKETINHALT	
HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
Netzkabel	✓

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN	
ISO 9241-307	✓