



## E2275PWJ

### Bequemes Betrachten, bemerkenswerte Leistung

Neben scharfen Full HD-Bildern und der HDMI-, DVI- und VGA-Konnektivität besitzt dieses Display Lautsprecher, ist höhenverstellbar und bietet Optionen zur Kipp-, Schwenk- und Dreheinstellung.

#### ALLGEMEIN

Modellname	E2275PWJ
EAN	4038986125482
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	75 ID
Einführungsdatum (ETA)	31.01.2016

#### BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	21,5
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	2ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	200M:1
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelabstand (mm)	248

#### ERGONOMIE

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Neigen	Yes
Höhenverstellung (mm)	130mm

**KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

**MERKMALE**

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

**NACHHALTIGKEIT**

TCO-zertifiziert	7
------------------	---

**ENERGIE / UMWELT**

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,3
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	B

**PRODUKTMASSE**

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	212.9(H) x 504(W) x 468.8(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	395(H) x 653(W) x 190(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	6,5
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	4,8

**PAKETINHALT**

D-SUB (VGA)-Kabel	1.8
DVI-Kabel	1.8
Audiokabel	1.8
Netzkabel C13	1.8

**SONSTIGE INFORMATIONEN**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ohne Panel)	50 000 Stunden

**EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN**

ISO 9241-307	✓
--------------	---