



24B2XDM

Schlanker und eleganter 23,8" VA-Monitor mit lebendigen Farben, breitem Betrachtungswinkel und augenschonender Technologie

Der Monitor 24B2XDM aus der B2-Serie verfügt über ein 23,8" Full HD VA-Panel, das durch breite Betrachtungswinkel, präzise und lebendige Farben sowie flexible Anschlussmöglichkeiten überzeugt. Er zeichnet sich durch ein schlankes Profil aus und ist an 3 Seiten rahmenlos, so dass mehrere Monitore nahtlos nebeneinander nutzbar sind. Und dank AOCs LowBlue- und FlickerFree-Technologien gehören übermüdete Augen der Vergangenheit an.

| ALLGEMEIN | |
|------------------------|---------------|
| Modellname | 24B2XDM |
| EAN | 4038986149617 |
| Kanal | B2C |
| Produktlinie | Basic-Line |
| Designfamilie | B2 |
| Einführungsdatum (ETA) | 15.01.2021 |

BILDSCHIRM

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Bildschirmgröße (Zoll) | 23,8 |
| Bildschirmgröße (cm) | 60,452 |
| Flach / Curved | Flach |
| Displayhärte | 3H |
| Panelbehandlung | Antiglare (AG) |
| Panelauflösung | 1920x1080 |
| Name der Auflösung | FHD |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | VA |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Max Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Reaktionszeit GtG | 4ms |
| Statisches Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 20M:1 |
| Betrachtungswinkel (CR10) | 178/178 |
| Displayfarben | 16,7 Millionen |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |

AUSSEN

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Randtyp (vorne) | 3 Seiten rahmenlos |
| Randfarbe (vorne) | Schwarz |
| Randoberfläche (vorne) | Textur |
| Gehäusefarbe (hinten) | Schwarz |
| Gehäuseoberfläche (hinten) | Textur |

ERGONOMIE

| | |
|----------------------|---------|
| Vesa-Wandbefestigung | 100x100 |
| Kippen | -5/20 |
| Neigen | No |

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

| | |
|--------------------------|----------|
| USB-Hub | - |
| USB-Schnellladeanschluss | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDIA

Eingebautes Mikrofon

-

MERKMALE

Blue Light-Technologie

Low Blue Light

Flicker-Free

Flicker Free

Kensington-Schloss

✓

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung

Extern

Stromquelle

100 - 240V 50/60Hz

Stromverbrauch (Standby) in Watt

0,3

Stromverbrauch (Aus) in Watt

0,3

Energieklasse

F

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm

418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D)

Produktmaße ohne Basis (BxHxT)
mm

320.94(H) x 539.47(W) x 37.6(D)

Verpackungsmaße (BxHxT) mm

492(H) x 614(W) x 131(D)

Bruttogewicht inkl. Verpackung (in
kg)

4,5

Bruttogewicht ohne Verpackung (in
kg)

2,7

PAKETINHALT

Netzkabel C13

1.5

D-SUB (VGA)-Kabel

1.5

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

ISO 9241-307

✓