



U28G2XU/BK

28"-Monitor mit 4K UHD und 144 Hz, perfekt für RTS- und RPG-Gaming

Die schönsten und deutlichsten Bilder begleiten Sie auf Ihren Abenteuern durch virtuelle Reiche: Der neue AOC U28G2XU überzeugt durch eine umwerfende Auflösung von 4K UHD sowie eine Bildwiederholrate von 144Hz, um ein reibungsloses Erlebnis zu gewährleisten. Mit HDR400 und einer Reaktionszeit von 1ms ist dieser IPS-Monitor die perfekte Wahl für alle, die die aufregenden Welten von RTS- und RPG-Titeln optimal erleben wollen.

ALLGEMEIN	
Modellname	U28G2XU/BK
EAN	4038986189927
Kanal	Gaming
Produktlinie	AOC Gaming
Designfamilie	G2
Einführungsdatum (ETA)	15.06.2021

BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	28
Bildschirmgröße (cm)	71,1
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	3840x2160
Name der Auflösung	UHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	144 Hz
Reaktionszeit GtG	1ms
Reaktionszeit MPRT	1 ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	80M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	370 cd/m2

AUSSEN

Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz, Rot
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz, Rot
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

ERGONOMIE

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/21,5
Schwenken	-32/32
Neigen	Yes
Höhenverstellung (mm)	130mm

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
USB-Schnellladeanschluss	✓

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	3 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

MERKMALE

Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-Schloss	✓

GAMING-FEATURES

Gaming-Stil	MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up
Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu
Gut für Konsolenspiele	✓

NACHHALTIGKEIT

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,3
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,5
Energieklasse	G

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	469.5(H) × 636.4 (W) × 244.9 (D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	368.5(H) × 636.4 (W) × 49.3 (D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	715(H) × 160 (W) × 593 (D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	8,62
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	6,13

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

ISO 9241-307	✓
--------------	---