



## CQ32G3SU/BK

**31,5-дюймовый игровой монитор с разрешением QHD и кривизной экрана 1000R, частотой обновления 165 Гц и поддержкой FreeSync Premium**

Кристально чистое и плавное изображение благодаря поддержке FreeSync Premium и частоте обновления 165 Гц. Изогнутый монитор CQ32G3SU/BK удовлетворит потребности любого казуального игрока независимо от жанровых предпочтений.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	CQ32G3SU/BK
Канал	Gaming
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming
Семейство конструкций	G3

**ЭКРАН**

Размер экрана (дюйм.)	31,5
Размер экрана (см)	80,01
Плоский/изогнутый	Изогнутый
Радиус изогнутости	1000R
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	2560x1440
Название разрешения	QHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	165 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	80M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m2

**ЭКСТЕРЬЕР**

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный, Красный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

**ЭРГОНОМИКА**

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/21,5
Поворот	-30/30
Регулировка по высоте (мм)	130mm

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (4 USB downstream ports)
Нисходящие порты USB	4
Порт быстрой зарядки USB	✓

**МУЛЬТИМЕДИА**

Динамики	✓
Мощность динамика	5 W x 2
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

**ФУНКЦИИ**

Технология синхронизации (VRR)	Freesync Premium
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	75
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

**ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Удобство для игр	G-menu
Подходит для консольных игр	✓

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	G

**РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	559.2-589.2(H) × 700.5(W) × 339.6(D)
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	424.2(H) × 700.5(W) × 111.2(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	890*224*527 mm
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	10,86
Вес нетто без упаковки (кг)	8,15

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8