



CQ32G1

32-дюймовый изогнутый VA-монитор с частотой обновления 144 Гц, MPRT в 1 мс, FreeSync и разрешением QHD для захватывающего изображения с эффектом погружения.

CQ32G1 обладает огромной, безрамной 31,5-дюймовой панелью VA с изогнутостью 1800R с разрешением QHD. 144 Гц, MPRT в 1 мс, FreeSync Premium и многие другие функции для игр обеспечивают наилучший возможный игровой процесс.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	CQ32G1
Канал	Gaming
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming
Семейство конструкций	G1
Дата запуска (расчетная)	29.01.2019

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	31,5
Размер экрана (см)	80
Плоский/изогнутый	Изогнутый
Радиус изогнутости	1800R
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	2560x1440
Название разрешения	QHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	144 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	80M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,2724

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Цвет корпуса (сзади)	Черный

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-4/21,5
Переворот	No

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	-
Порт быстрой зарядки USB	-

МУЛЬТИМЕДИА

Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Freesync Premium
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	92

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стиль игры	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Удобство для игр	G-menu

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внешнее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
Класс энергоэффективности	G

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	530.34(H) x 713.11(W) x 244.86(D)
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	425.35(H) x 713.11(W) x 81.75(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	551(H) x 807(W) x 242(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	10,32
Вес нетто без упаковки (кг)	7,28

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель питания C13	1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ISO 9241-307	✓
--------------	---