



## 24P3CW

**23,8-дюймовый 3-сторонний монитор с матрицей IPS и разрешением FHD для облегчения работы в любом офисе**

AOC 24P3CW — это 23,8-дюймовый монитор с матрицей IPS, плоским экраном и трехсторонней рамкой обладает всеми функциями, необходимыми для максимально эффективного рабочего дня. Оцените свежие и яркие цвета и реалистичное качество изображения благодаря улучшенному разрешению Full HD (1920 x 1080) в сочетании с яркостью 300 нит и широкими углами обзора 178/178°. Для обеспечения комфортной удаленной совместной работы этот монитор оснащен двумя встроенными динамиками мощностью 5 Вт + 5 Вт для высококачественного звука и встроенной веб-камерой 5 Мп с поддержкой Windows Hello™. Монитор 24P3CW повысит вашу производительность благодаря USB-C с поддержкой технологии Power Delivery до 65 Вт, функции передачи данных и альтернативного режима DP. Возможности подключения этого монитора улучшены благодаря USB-концентратору, разъему RJ-45 и выходу DP. Этот монитор обладает рядом сертификатов экологической безопасности, включая EPA, TCO и EPEAT, обеспечивая максимально эффективное энергопотребление.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	24P3CW
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	P3
Дата запуска (расчетная)	14.02.2023

**ЭКРАН**

Размер экрана (дюйм.)	23,8
Размер экрана (см)	60,5
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	75 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Шаг пикселя (mm)	0,2745
Пикселей на дюйм	93

**ЭКСТЕРЬЕР**

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

**ЭРГОНОМИКА**

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5-35
Поворот	180°
Переворот	-90°~90°
Регулировка по высоте (мм)	150mm

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
Подключения USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2
Нисходящие порты USB	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

**МУЛЬТИМЕДИА**

Динамики	✓
Мощность динамика	5 W x 2
Сигнал аудиовыхода	1x Audio out
Веб-камера	5MP Win Hello Webcam

**ФУНКЦИИ**

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	93,6

**ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

Сертификат TCO	9
Energy Star	Energy star 8

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	E

**РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	540 (W) x 384.4~520.2 (H) x 200.1 (D)
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	540(W)x 343.6(H)x 50.7(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	613(W)x519(H)x 162(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	7,56
Вес нетто без упаковки (кг)	5,41
Изделие без подставки (кг)	3,7

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель питания C13	1.8

**ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

СВБР (за исключением панели)	70 000 ч
СВБР (включая панель)	30 000 ч