



AG276FK

Откройте новые горизонты в играх с AGON AG276FK — 27-дюймовым монитором Full HD, созданным для превосходных результатов в киберспорте и оснащенным частотой обновления 520 Гц для высочайшей производительности.

Благодаря революционной частоте обновления 520 Гц этот монитор обеспечивает сверхплавное изображение для соревновательных игр. AG276FK оснащен быстрой IPS-панелью с временем отклика 1 мс GtG и яркостью HDR400 для ярких цветов. Охватывая 99% цветового пространства sRGB, он повышает реалистичность игрового процесса. С эргономичной подставкой, низкой задержкой ввода, технологией AdaptiveSync, USB-концентратором, функцией RGB Light FX с возможностью настройки и Gmenu эта модель предоставляет отличные варианты подключения и обеспечивает высокое качество изображения. Специальные настройки FPS и входящий в комплект геймпад для легкого доступа к экранному меню делают его идеальным для профессиональных геймеров.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|---|----------|
| Наименование модели | AG276FK |
| Канал | Gaming |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | AGON PRO |
| Семейство конструкций | AG6 |

ЭКРАН

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Размер экрана (дюйм.) | 27 |
| Размер экрана (см) | 68,5 |
| Разрешение панели | 1920x1080 |
| Название разрешения | FHD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | Fast IPS |
| Тип подсветки | WLED |
| Мак Частота обновления | 520 Hz |
| Время отклика GtG | 0.5 ms |
| Время отклика MPRT | 0.3 ms |
| Соотношение статической контрастности | 1000:1 |
| Угол обзора (CR10) | 178/178 |
| Цвета дисплея | 16.7M (8bits) |
| Brightness in nits | 400 cd/m2 |
| Пикселей на дюйм | 81,59 |

ЭКСТЕРЬЕР

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Тип рамки (спереди) | 3-сторонняя безрамочная конструкция |
| Цвет рамки (спереди) | Темно-серый |
| Отделка рамки (спереди) | Матовый |
| Цвет корпуса (сзади) | Черный, Серый |
| Отделка корпуса (сзади) | Матовый |

ЭРГНОМИКА

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Настенное крепление Vesa | 100x100 |
| Наклон | 3.5° ±1.5° ~ 18.5° ±1.5° |
| Поворот | 18.5° ±1.5° ~ 18.5° ±1.5° |
| Переворот | 90° ±2° ~ 90° ±2° |
| Регулировка по высоте (мм) | 130mm |

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

| | |
|----------------------------|--|
| HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 2 |
| Концентратор USB | ✓ |
| Скорость концентратора USB | USB 3.2 (Gen 1) (2 USB downstream ports) 5Gbit |
| Нисходящие порты USB | 1 |
| Порт быстрой зарядки USB | ✓ |

МУЛЬТИМЕДИА

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Динамики | ✓ |
| Мощность динамика | 5 W x 2 |
| Сигнал аудиовыхода | Выход наушников (3,5 мм) |

ФУНКЦИИ

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Технология синхронизации (VRR) | Adaptive Sync |
| NVIDIA G-SYNC™ | NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Технология Blue Light | Low Blue Light |
| Multiview (PbP, PiP) | PiP+PbP |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Защитный замок Kensington | ✓ |
| Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 % | 119,8 |
| Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 % | 94,4 |
| Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 % | 94,3 |

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--|
| Стиль игры | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing |
| Удобство для игр | G-menu |
| Низкая задержка ввода | ✓ |
| Цвета (Game Color) | ✓ |
| Контроль теней (Shadow Control) | ✓ |
| Уменьшение размытия изображения в результате движения | ✓ |
| Crosshair / Dial Point | ✓ |
| Счетчик кадров количества кадров | ✓ |
| Подходит для консольных игр | ✓ |
| Совместимость с PS5 | 1920x1080@120Hz |
| Совместимость с Xbox X | 1920x1080@120Hz |
| Совместимость с Xbox S | 1920x1080@120Hz |

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

| | |
|---|------------|
| Электропитание | Внутреннее |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах | 0,5 |
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах | 0,3 |
| Класс энергоэффективности | E |

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|--|---------------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm | 613.7x(405.9~535.9)x240.0 |
| Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm | 613.7x366.6x83.0 |
| Размеры упаковки (ШxВxГ) mm | 730x188x436 |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг) | 10,8 |
| Вес нетто без упаковки (кг) | 6,6 |
| Изделие без подставки (кг) | 5,34 |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| | |
|-------------------------|----|
| НDMI-кабель | 1x |
| Кабель Displayport | 1x |
| Восходящий кабель USB-B | 1 |
| Кабель питания | ✓ |