



Q27V5N/BK

Écran VA QHD 27" pour la productivité, le confort et une expérience de visionnage exceptionnelle

L'AOC Q27V5N est un moniteur sans cadre à trois côtés équipé d'un panneau VA de 27" offrant une résolution QHD pour une expérience de visionnage étonnante. Ce modèle est prêt à booster votre productivité grâce à sa connectivité flexible (DP et HDMI), tout en assurant un excellent confort grâce à son support ajustable qui permet de le faire pivoter, de l'incliner et de l'orienter facilement.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	Q27V5N/BK
EAN	4038986180412
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Value
Type conceptuel	V5
Date de lancement (ETA)	06/08/2022

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	6H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	2560x1440
Nom de la résolution	QHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	4000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2331
Pixels par pouce	108,8

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Mat
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Mat

ERGONOMIE	
Inclinaison	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Basculement	28° ±2° ~ 28° ±2°
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	130mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 2
Concentrateur USB	-
Port USB à charge rapide	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	3 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
MonitorWebcam	No

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive sync (Freesync Premium Pro after AMD certified)
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	110
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %	87
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	88
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	88
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	95

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	No
--------------	----

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	F

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	613.0×(386.6.0~516.6)×200.0mm
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	613.0(W)*363.4(H)*44.6(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	840(W)*456(H)*141(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	8,53
Poids net emballage exclus (en kg)	6,08

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.5
Câble d'alimentation	✓
Adaptateur d'alimentation	-

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (avec dalle)	50,000 heures

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	✓
--------------	---