



## U34E2M

**Moniteur VA de 34 pouces avec WQHD et conception mince sans cadre sur 3 côtés au look soigné et confortable**

L'AOC U34E2M est équipé d'un panneau VA de 34 pouces avec QHD ultra large résolution 21:9 pour une expérience visuelle incroyable et plus d'espace d'écran pour soutenir la productivité et le multitâche. Plusieurs entrées prises en charge grâce aux ports HDMI et DP.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	U34E2M
EAN	4038986110723
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Essential
Type conceptuel	E2
Date de lancement (ETA)	21/09/2022

**ÉCRAN**

Taille de l'écran (pouces)	34
Taille de l'écran (cm)	86,4
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	3440x1440
Nom de la résolution	WQHD
Format d'affichage	21:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	100 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	4000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,23175
Pixels par pouce	109,7

**EXTÉRIEUR**

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

**ERGONOMIE**

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	5° ~ 23°
Pivotement	No

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	-
Port USB à charge rapide	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMÉDIA**

Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
--------------	-----------------------

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Multivue (PbP, PiP)	PbP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	91,2

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	F

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	817.5 x 475.0 x 253.8
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	817.5 x 370.7 x 55.3
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	940 x 506 x 174
Poids brut emballage inclus (en kg)	10,7
Poids net emballage exclus (en kg)	7,67

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.8
Câble d'alimentation	✓
Adaptateur d'alimentation	-