



## Q27P3QW

**Écran IPS plat QHD de 27 pouces pour une productivité accrue dans n'importe quel environnement de bureau**

L'AOC Q27P3QW est un moniteur IPS à écran plat de 27 pouces doté d'une conception attrayante de cadre ultrafin à trois côtés qui facilitera et améliorera votre journée de travail. Profitez de la beauté et des détails de la résolution QHD (2560 x 1440), des angles de vision larges et de la luminosité maximale de 350 nits. Ce modèle comprend une variété d'options de connectivité, y compris une webcam 2MP intégrée avec Windows Hello™ pour une collaboration à distance facile associée à des haut-parleurs internes 5W + 5W pour un son de haute qualité.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	Q27P3QW
EAN	4038986180764
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	P3
Date de lancement (ETA)	18/01/2023

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	2560x1440
Nom de la résolution	QHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	350 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2331
Pixels par pouce	109

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5°~35°
Basculement	180°
Pivotement	-90°~90°
Réglage en hauteur (mm)	150mm

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1)
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	5 W x 2
Microphone intégré	✓
Sortie audio	1x Audio out
MonitorWebcam	2MP Win Hello Webcam

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	117

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Certifié TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Argent

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	613.8 × 412.96~561.24 × 200.13
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	613.8 × 386.87 × 52.8
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	820 × 481 × 162
Poids brut emballage inclus (en kg)	9,9
Poids net emballage exclus (en kg)	6,6
Produit sans support (kg)	4,6

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble USB-B en amont	1.8
Câble d'alimentation	✓
Câble d'alimentation C13	1.8

**AUTRES INFORMATIONS**

MTBF (hors dalle)	70,000 heures
MTBF (avec dalle)	30,000 heures