

I2476VWM

Écran IPS Full HD 24" avec prise MHL

Cet écran Full HD prend en charge le MHL qui permet de raccorder des appareils mobiles comme des smartphones en HDMI. De cette façon, le contenu de l'appareil mobile peut être transféré sur le grand écran IPS avec des couleurs éclatantes.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	I2476VWM
EAN	4038986144445
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Style
Date de lancement (ETA)	01/01/2015

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	23,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2715

ERGONOMIE

Pivotement	No
------------	----

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Concentrateur USB	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
--------------	-----------------------

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	6
--------------	---

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	A

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	427.8(H) x 558.1(W) x 183.44(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	490(H) x 630(W) x 142(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	5,33
Poids net emballage exclus (en kg)	3,84

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.5
Câble D-SUB (VGA)	1.2
Câble d'alimentation C7	1.2

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

