



22E1D

Écran Pro Full HD 21,5" ergonomique

Le 22E1D dispose d'une dalle TN de 21,5", de la définition Full HD (1080p) avec des entrées HDMI, DVI et VGA "héritées" (câbles fournis) ainsi que des haut-parleurs intégrés. Le socle permet l'inclinaison et la gestion des câbles. Certifié écologique.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	22E1D
EAN	4038986126311
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Essential
Type conceptuel	E1
Date de lancement (ETA)	29/05/2018

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	21,5
Taille de l'écran (cm)	54,61
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	TN
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	2ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	170/160
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2482

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Normal
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-3,5/21,5
Pivotement	No

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Port USB à charge rapide	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	73

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	7
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Argent

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	F

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	305.5(H) x 504.4(W) x 47.0(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	401(H) x 564(W) x 137(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	4,3
Poids net emballage exclus (en kg)	2,79

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble DVI	1.8
Câble audio	1.5
Câble d'alimentation C13	1.8

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures