



22B2DM

Moniteur moderne et élégant de 21,5" sans cadre sur 3 côtés avec Full HD et technologies de confort visuel LowBlue et FlickerFree

Esthétique modernisée et images Full HD de grande précision. Le modèle 22B2DM associe une élégante dalle sans cadre sur 3 côtés et la connectivité HDMI. Profitez de larges angles de vision et des technologies LowBlue et FlickerFree reposantes pour les yeux pour travailler ou en streaming.

GÉNÉRALITÉS

| | |
|-------------------------|---------------|
| Nom du modèle | 22B2DM |
| EAN | 4038986199971 |
| Canal | B2C |
| Gamme de produits | Gamme Basic |
| Type conceptuel | B2 |
| Date de lancement (ETA) | 15/06/2021 |

ÉCRAN

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Taille de l'écran (pouces) | 21,5 |
| Taille de l'écran (cm) | 54,61 |
| Plat / incurvé | Plat |
| Résistance de l'écran | 3H |
| Traitement de la dalle | Antireflets (AG) |
| Résolution de la dalle | 1920x1080 |
| Nom de la résolution | FHD |
| Format d'affichage | 16:9 |
| Type de dalle | VA |
| Type de rétro-éclairage | WLED |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 75 Hz |
| Temps de réponse GtG | 4 ms |
| Rapport de contraste statique | 3000:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 20M:1 |
| Angle de vision (CR10) | 178/178 |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Espacement des pixels (mm) | 0,2482 |

EXTÉRIEUR

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Type de cadre (avant) | Sans cadre sur 3 côtés |
| Couleur du cadre (avant) | Noir |
| Finition du cadre (avant) | Texture |
| Couleur de carrosserie (arrière) | Noir |
| Finition de carrosserie (arrière) | Texture |

ERGONOMIE

| | |
|----------------------|---------|
| Fixation murale Vesa | 100x100 |
| Inclinaison | -5/21,5 |
| Pivotement | No |

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

| | |
|--------------------------|--------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Concentrateur USB | - |
| Port USB à charge rapide | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMÉDIA

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Haut-parleurs | - |
| Microphone intégré | - |
| Sortie audio | Sortie casque (3,5mm) |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Technologie de synchronisation (VRR) | Adaptive Sync |
| Technologie Blue Light | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Verrou Kensington | ✓ |

DÉVELOPPEMENT DURABLE

| | |
|-------------|---------------|
| Energy Star | Energy star 8 |
|-------------|---------------|

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

| | |
|---|--------------------|
| Alimentation électrique | Externe |
| Source d'alimentation | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consommation d'énergie en veille en watts | 0,3 |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0,3 |
| Classe énergétique | E |

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHP) MM

| | |
|---|-----------------------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 388.11(H) x 492.78(W) x 162.94(D) |
| Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm | 292.68(H) x 492.78(W) x 36.2(D) |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm | 370(H) x 550(W) x 120(D) |
| Poids brut emballage inclus (en kg) | 3,5 |
| Poids net emballage exclus (en kg) | 2,1 |

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

| | |
|--------------------------|-----|
| Câble HDMI | 1.5 |
| Câble d'alimentation C13 | 1.5 |

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|