



I960SRDA

5:4 IPS-display van 19" met luidsprekers

Deze 5:4 IPS-display van 19" wordt geleverd met brede kijkhoeken, DVI-connectiviteit en geïntegreerde luidsprekers, en maken hem daarom een goede keuze voor veeleisende gebruikers op kantoor.

ALGEMEEN

Modelnaam	I960SRDA
EAN	4038986195041
Kanaal	B2B
Productlijn	Essential-line
Ontwerpfamilie	60 ID
Introductiedatum (verwacht)	29-12-2014

SCHERM

Schermafmeting (inch)	19
Schermafmeting (cm)	48,26
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1280x1024
Naam van resolutie	SXGA
Aspect-verhouding	5:4
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	5ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,294

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	Normaal
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/20
Draaien	No

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

USB-hub	-
USB-poort snelladen	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Ingebouwde microfoon	-

FUNCTIES

Flicker-Free	No
Kensington-slot	-

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	6
Energy Star	Energy star 8

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,27
Energieverbruik uit in watt	0,21
Energieklasse	E

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	405.1(H) x 409.2(W) x 210(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	114(H) x 463(W) x 459(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	4,2
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	2,85

WAT ZIT ER IN DE DOOS

D-SUB (VGA)-kabel	1.8
-------------------	-----

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307	-
--------------	---