



U2879VF

4K-monitor van 28" met FreeSync en een responstijd van 1 ms

Met DisplayPort 1.2a, HDMI 2.0, een responstijd van 1 ms en FreeSync-ondersteuning is deze 4K-display gereed voor super-gelijkmatige weergave van amusements-content bij 60 frames per seconde.

ALGEMEEN

Modelnaam	U2879VF
EAN	4038986185714
Kanaal	B2C
Productlijn	Value-line
Ontwerpfamilie	79 ID
Introductiedatum (verwacht)	27-02-2016

SCHERM

Schermafmeting (inch)	28
Schermafmeting (cm)	71,12
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	3840x2160
Naam van resolutie	UHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	TN
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	1ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	80M:1
Kijkhoek (CR10)	170/160
Displaykleuren	1,07 miljard
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,16

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	Smal
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Glanzend
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zilver, Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Glanzend

ERGONOMIE

Kantelen	-5/24
Draaien	No

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

USB-hub	-
USB-poort snelladen	-

MULTIMEDIAAL

Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)
---------------	---------------------------------

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Freesync
Flicker-Free	Flicker Free

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	6
--------------------	---

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Extern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,32
Energieverbruik uit in watt	0,23
Energieklasse	F

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	468.4(H) × 659.3(W) × 153.2(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	543(H) × 732(W) × 159(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	5,26
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	4

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur