



AG251FZ

Super vloeiend en snel

Met de AOC AGON AG251FZ kunt u genieten van de snelste gaming-ervaring, met een verversingsfrequentie van 240Hz en een responstijd van 1ms. De AG251QX ondersteunt ook Freesync Premium-technologie die tearing en haperingen van het beeld en invoervertraging voorkomt.

ALGEMEEN

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Modelnaam | AG251FZ |
| EAN | 4038986165884 |
| Kanaal | Gaming |
| Productlijn | AGON |
| Ontwerpfamilie | AG1 |
| Introductiedatum (verwacht) | 29-05-2017 |

SCHERM

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Schermafmeting (inch) | 24,5 |
| Schermafmeting (cm) | 62,23 |
| Plat / Gebogen | Plat |
| Hardheid display | 3H |
| Resolutie paneel | 1920x1080 |
| Naam van resolutie | FHD |
| Aspect-verhouding | 16:9 |
| Paneeltype | TN |
| Type achtergrondverlichting | WLED |
| Max Verversfrequentie | 240 Hz |
| Responstijd GtG | 1ms |
| Statische contrastverhouding | 1000:1 |
| Dynamische contrastverhouding | 50M:1 |
| Kijkhoek (CR10) | 170/160 |
| Displaykleuren | 16,7 miljoen |
| Brightness in nits | 400 cd/m2 |
| Pixel-pitch (mm) | 0,2802 |

BUITENKANT

| | |
|---|---------------|
| Type bezel (voorkant) | Normaal |
| Kleur bezel (voorkant) | Zwart |
| Afwerking bezel (achterkant) | Met structuur |
| Kleur van de behuizing (achterkant) | Zwart, Zilver |
| Afwerking van de behuizing (achterkant) | Met structuur |

ERGONOMIE

| | |
|------------------------|----------|
| Vesa-wandmontage | 100x100 |
| Kantelen | 3,5/21,5 |
| Zwenken | -20/20 |
| Draaien | Yes |
| Hoogte-instelling (mm) | 130mm |

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| HDMI | HDMI 2.0 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB-hub | ✓ |
| USB-hubsnelheid | USB 3.0 (4 USB downstream ports) |
| USB-poorten - downstream | 4 |
| USB-poort snelladen | ✓ |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDIAAL

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Luidsprekers | ✓ |
| Vermogen luidsprekers | 3 W x 2 |
| Ingebouwde microfoon | - |
| Audio-uitgang | Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm) |

FUNCTIES

| | |
|-------------------------|------------------|
| Sync -technologie (VRR) | Freesync Premium |
| Blue Light -technologie | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Kensington-slot | - |

SPELELEMENTEN

| | |
|--------------|---------------------------|
| Spelstijl | Shooters, Action, eSports |
| Gaming gemak | G-menu |

DUURZAAMHEID

| | |
|--------------------|---|
| TCO gecertificeerd | 7 |
|--------------------|---|

VERMOGEN / MILIEU

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Voeding | Extern |
| Voedingsbron | 100 - 240V 50/60Hz |
| Energieverbruik stand-by in watt | 0,5 |
| Energieverbruik uit in watt | 0,5 |
| Energieklasse | F |

PRODUCTAFMETINGEN

| | |
|--|-----------------------------------|
| Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm | 545.21(H) x 566.65(W) x 218.25(D) |
| Afmetingen verpakking (BxHxD) mm | 250(H) x 655(W) x 420(D) |
| Brutogewicht incl. verpakking (kg) | 8,5 |
| Brutogewicht excl. verpakking (kg) | 6,5 |

WAT ZIT ER IN DE DOOS

| | |
|-------------------|-----|
| HDMI-kabel | 1.8 |
| D-SUB (VGA)-kabel | 1.8 |
| DVI-kabel | 1.8 |
| Displayport-kabel | 1.8 |
| Audiokabel | 1.8 |
| Stroomkabel C5 | 1.8 |

OVERIGE INFORMATIE

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (exclusief paneel) | 50 000 uur |

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307

