



AG344UXM

Krachtige 21:9 MiniLED-monitor met 170 Hz, responstijd van 1 ms, aanpasbare RGB en G-menu

Ultieme high-end game-ervaring! De AG344UXM is de eerste MiniLED 21:9-monitor ter wereld. Ingebouwde USB-C, USB Hub en KVM maken deze monitor perfect voor gamen, thuishkantoor en streaming. Presteer volgens de hoogste normen met 170 Hz scherm met antireflectiecoating en 1 ms GtG-responstijd.

Gecertificeerde VESA HDR1000 en onbeperkte desktopruimte garanderen volledig meeslepende gaming en productiviteit in een thuishkantoor. Pas je RGB-ervaring aan via onze AOC G-Menu-software en pas de monitorhoek aan je behoeften aan met de geïntegreerde kantel-, draai- en hoogteverstellingsfunctie.

ALGEMEEN	
Modelnaam	AG344UXM
EAN	4038986110358
Kanaal	Gaming
Productlijn	AGON PRO
Ontwerpfamilie	AG4

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	34
Schermafmeting (cm)	86,4
Plat / Gebogen	Plat
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	3440x1440
Naam van resolutie	UWQHD
Aspect-verhouding	21:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	Mini LED
Max Verversfrequentie	170 Hz
Responstijd GtG	1ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	80M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	1,07 miljard
Brightness in nits	1000 cd/m2
Pixels per Inch	110

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Mat
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart, Rood
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Mat

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/23
Zwenken	-20/20
Hoogte-instelling (mm)	130mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.1 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C connectiviteit	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W)
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-poorten - downstream	4
USB-poort snelladen	✓

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	8W x 2 + DTS
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (sRGB) CIE 1976 %	100
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	99
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1976 %	93

SPELELEMENTEN

Spelstijl	Shooters, MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing
Gaming gemak	G-menu
Low Input Lag	✓
Gaming-kleur	✓
Shadow Control	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Frameteller	✓
Quick Switch	✓
Perfect voor gaming met een console	✓

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	G

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	467.74~597.74 (H) × 816.4(W) × 400.14(D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	372.5(H) × 816.4 (W) × 87.9 (D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	983 (W) × 283 (D) × 526 (H)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	17,7
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	12,77

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Kabel USB-C naar C/A.	1.5
Stroomkabel	✓
Overige	OSD-pad

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307	✓
--------------	---