



E2460PQ/BK

Mooie beelden, indrukwekkende prestaties

Deze energiezuinige monitor met mogelijkheden voor ergonomische aanpassingen heeft DisplayPort- en HDMI-aansluitingen voor zeer snelle digitale invoer, en stereoluidsprekers.

ALGEMEEN

Modelnaam	E2460PQ/BK
EAN	4038986144780
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	60 ID
Introductiedatum (verwacht)	30-12-2014

SCHERM

Schermafmeting (inch)	24
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	TN
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	2ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	170/160
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	276

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	130mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
USB-hub	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIAAL

Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)
---------------	---------------------------------

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	6
--------------------	---

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,5

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	187(H) x 693(W) x 423(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	8,45
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	6,38

WAT ZIT ER IN DE DOOS

D-SUB (VGA)-kabel	1.8
DVI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Audiokabel	1.8
Stroomkabel C7	1.8

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307	✓
--------------	---