



## I2769VM

### Slanke IPS-display van 27" met luidsprekers

Deze stijlvolle Full HD-monitor wordt geleverd met een slanke rand, een IPS-paneel voor nauwkeurige kleuren, DisplayPort-, HDMI (MHL)- en VGA-aansluiting, en ook luidsprekers.

#### ALGEMEEN

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Modelnaam                   | I2769VM       |
| EAN                         | 4038986183819 |
| Kanaal                      | B2C           |
| Productlijn                 | Value-line    |
| Ontwerpfamilie              | 69 ID         |
| Introductiedatum (verwacht) | 29-12-2014    |

#### SCHERM

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Schermafmeting (inch)         | 27           |
| Plat / Gebogen                | Plat         |
| Hardheid display              | 3H           |
| Resolutie paneel              | 1920x1080    |
| Naam van resolutie            | FHD          |
| Aspect-verhouding             | 16:9         |
| Paneeltype                    | IPS          |
| Type achtergrondverlichting   | WLED         |
| Max Verversfrequentie         | 60 Hz        |
| Responstijd GtG               | 5ms          |
| Statische contrastverhouding  | 1000:1       |
| Dynamische contrastverhouding | 50M:1        |
| Kijkhoek (CR10)               | 178/178      |
| Displaykleuren                | 16,7 miljoen |
| Brightness in nits            | 250 cd/m2    |
| Pixel-pitch (mm)              | 0,311        |

#### ERGONOMIE

|                  |       |
|------------------|-------|
| Vesa-wandmontage | 75x75 |
| Draaien          | No    |

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| HDMI        | HDMI 1.4 x 2        |
| DisplayPort | DisplayPort 1.1 x 1 |
| USB-hub     | -                   |
| D-SUB (VGA) | 1x                  |

**MULTIMEDIAAL**

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Audio-uitgang | Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm) |
|---------------|---------------------------------|

**VERMOGEN / MILIEU**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Voeding                          | Intern             |
| Voedingsbron                     | 100 - 240V 50/60Hz |
| Energieverbruik stand-by in watt | 0,5                |
| Energieverbruik uit in watt      | 0,5                |
| Energieklasse                    | A                  |

**PRODUCTAFMETINGEN**

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm | 449(H) x 622(W) x 130(D) |
| Afmetingen verpakking (BxHxD) mm         | 159(H) x 710(W) x 538(D) |
| Brutogewicht incl. verpakking (kg)       | 7,25                     |
| Brutogewicht excl. verpakking (kg)       | 4,99                     |

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| HDMI-kabel        | 1.5 |
| D-SUB (VGA)-kabel | 1.2 |

**OVERIGE INFORMATIE**

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| MTBF                    | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (exclusief paneel) | 50 000 uur                        |

**VOLDOET AAN REGELGEVING**

|              |   |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|

