

## 16T3EA



**Ervaar vrijheid met de 16T3EA 15,6" Full HD draagbare monitor, 1920x1080 resolutie, USB-C voeding en Autopivot-functie**

Ervaar de vrijheid van werken met de 16T3EA 15,6" Full HD draagbare monitor. Dankzij de scherpe resolutie van 1920x1080 en de vernieuwingsfrequentie van 60 Hz zorgt dit USB-C gevoed scherm voor levendige beelden onderweg. De geïntegreerde standaard en trillingsvrije technologie zorgen voor comfort en gemak, terwijl de Autopivot-functie de oriëntatie naadloos aanpast. De 16T3EA is licht en veelzijdig en is uw perfecte partner voor productiviteit waar en wanneer u maar wilt.

### ALGEMEEN

Modelnaam	16T3EA
Kanaal	B2C, B2B
Productlijn	Style-line
Ontwerpfamilie	T3

### SCHERM

Schermafmeting (inch)	15,6
Schermafmeting (cm)	39,6
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	700:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	170/170
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>
Pixel-pitch (mm)	0,1793

**BUITENKANT**

Type bezel (voorkant)	SNB
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Metaal

**ERGONOMIE**

Vesa-wandmontage	75x75, 100x100
Kantelen	5/25
Draaien	Yes

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

USB-C connectiviteit	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 15 W)
----------------------	--

**MULTIMEDIAAL**

Luidsprekers	-
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

**FUNCTIES**

Flicker-Free	Flicker Free
Kleurruimte (sRGB) CIE 1976 %	52,7
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1931 %	47,2
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	42
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	47,5
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1976 %	45,2

**VERMOGEN / MILIEU**

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	C

**PRODUCTAFMETINGEN**

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	363.7 x 229.3 x 12.5
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	467 x 313 x 102
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	1,83
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	0,83

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

Kabel USB-C naar C.	1.8
Stroomadapter	✓
Overige	Draagtas

**VOLDOET AAN REGELGEVING**

ISO 9241-307	✓
--------------	---