



U27B3M

27-inch UHD-monitor met een VA-paneel, HDR10, AdaptiveSync en oogcomfortfuncties

Verbeter uw kijkervaring met de AOC U27B3M. 27-inch UHD-monitor met VA-paneel voor contrasten en kleuren, naast een vernieuwingsfrequentie van 60 Hz voor vloeiende beelden. Heldere beelden met AdaptiveSync-technologie en HDR10-ondersteuning. Monitor met laag blauw licht en flikkervrije technologie tegen vermoeide ogen, voor langdurig gebruik. Normale standaard voor stabiele opstelling en een betrouwbare aanvulling op uw werkplek.

ALGEMEEN

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Modelnaam | U27B3M |
| EAN | 4038986181525 |
| Kanaal | B2C |
| Productlijn | Basic-line |
| Ontwerpfamilie | B3 |
| Introductiedatum (verwacht) | 12-06-2024 |

SCHERM

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Schermafmeting (inch) | 27 |
| Schermafmeting (cm) | 68,6 |
| Plat / Gebogen | Plat |
| Hardheid display | 3H |
| Behandeling paneel | Anti-reflectie (AG - Antiglare) |
| Resolutie paneel | 3840x2160 |
| Naam van resolutie | UHD |
| Aspect-verhouding | 16:9 |
| Paneeltype | VA |
| Type achtergrondverlichting | WLED |
| Max Verversfrequentie | 60 Hz |
| Responstijd GtG | 4ms |
| Statische contrastverhouding | 3500:1 |
| Dynamische contrastverhouding | 20M:1 |
| Kijkhoek (CR10) | 178/178 |
| Displaykleuren | 1.073B (8bits+FRC) |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |

BUITENKANT

| | |
|---|-------------------|
| Type bezel (voorkant) | 3-zijdig randloos |
| Kleur bezel (voorkant) | Zwart |
| Afwerking bezel (achterkant) | Met structuur |
| Kleur van de behuizing (achterkant) | Zwart |
| Afwerking van de behuizing (achterkant) | Met structuur |

ERGONOMIE

| | |
|------------------|---------|
| Vesa-wandmontage | 100x100 |
| Kantelen | -5/20 |

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

| | |
|-------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 2.0 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 1 |
| USB-hub | - |

MULTIMEDIAAL

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Luidsprekers | - |
| Audio-uitgang | Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm) |

FUNCTIES

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Sync -technologie (VRR) | Adaptive Sync |
| Blue Light -technologie | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| KVM | No |
| Kensington-slot | ✓ |
| Kleurruimte (sRGB) CIE 1976 % | 124,3 |
| Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1931 % | 94,6 |
| Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 % | 99 |
| Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 % | 95,2 |
| Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1976 % | 106,5 |

VERMOGEN / MILIEU

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Voeding | Intern |
| Voedingsbron | 100 - 240V 50/60Hz |
| Energieverbruik stand-by in watt | 0,3 |
| Energieverbruik uit in watt | 0,3 |
| Energieklasse | F |

PRODUCTAFMETINGEN

| | |
|--|--------------------|
| Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm | 614 x 460 x 229.8 |
| Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm | 614 x 363.8 x 45.5 |
| Afmetingen verpakking (BxHxD) mm | 690 x 453 x 142 |
| Brutogewicht incl. verpakking (kg) | 6,37 |
| Brutogewicht excl. verpakking (kg) | 3,79 |
| Product zonder standaard (kg) | 3,34 |

WAT ZIT ER IN DE DOOS

| | |
|-------------|-----|
| HDMI-kabel | 1.5 |
| Stroomkabel | ✓ |