



## 27P1/GR

**Full HD IPS-display van 27" met een volledig ergonomische standaard**

Groot scherm van 27" real estate, met nauwkeurige kleuren in een resolutie van 1920x1080 dankzij het IPS-scherm van de 27P1. De 27P1 kan verbinding maken met legacy-bronnen en actuele bronnen dankzij z'n VGA-, DVI-, HDMI- en DisplayPort-ingangen. 27P1 biedt verbeterd werkcomfort met z'n ergonomische standaard (150mm hoogte-afstelling), z'n brede beeldhoeken, Flicker-Free-technologie en Low Blue Light-standen.

### ALGEMEEN

Modelnaam	27P1/GR
EAN	4038986186568
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	P1
Introductiedatum (verwacht)	29-08-2018

### SCHERM

Schermafmeting (inch)	27
Schermafmeting (cm)	68,58
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	5ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,3114

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	Normaal
Kleur bezel (voorkant)	Grijs
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Grijs
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/35
Zwenken	-175/175
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	150mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-poorten - downstream	4
USB-poort snelladen	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIAAL	
Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

**FUNCTIES**

Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

**DUURZAAMHEID**

TCO gecertificeerd	7
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Zilver

**VERMOGEN / MILIEU**

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,5
Energieklasse	E

**PRODUCTAFMETINGEN**

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	548.5(H) x 627.9(W) x 202.49(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	478(H) x 827(W) x 186(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	8,85
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	6,1

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Stroomkabel C13	1.8

**OVERIGE INFORMATIE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

**VOLDOET AAN REGELGEVING**

ISO 9241-307

