



## 24B1H

**Pantalla delgada IPS de 24 pulgadas con 3 lados sin bordes y Full HD VA de contraste altísimo**

Equipado con panel VA, el 24B1H proporciona un increíble ratio de contraste estático de 3000:1 con negros profundos y entintados. Su delgado panel de 23,6 pulgadas con una resolución de 1080p es de tres lados sin bordes y posee un perfil ultrafino de tan solo 12,5 mm que te permite centrarte en la pantalla prácticamente desde cualquier ángulo (178/178).

GENERAL	
Nombre del modelo	24B1H
EAN	4038986146364
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	B1
Fecha de lanzamiento (ETA)	29-8-2018

PANTALLA	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	23,6
Tamaño pantalla (cm)	59,944
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	MVA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	5 ms
Relación de contraste estático	3000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2715
Píxeles por pulgada	94

EXTERIOR	
Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA	
Inclinación	-5/23
Pivotación	No

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

**CARACTERÍSTICAS**

Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	76

**SOSTENIBILIDAD**

Energy star	Energy star 8
-------------	---------------

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Externo
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,5
Clase de energía	E

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	417.4(H) x 540.1(W) x 186.8(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	4,2
Peso neto con embalaje (en kg)	2,6

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable HDMI	1.5
Cable de corriente C13	1.5

**OTROS DATOS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas

**CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA**

ISO 9241-307	✓
--------------	---