



## Q27V5CW/BK

**Modèle IPS QHD 27" pour un confort extrême et une expérience de visionnage exceptionnelle, avec port USB-C et webcam Windows Hello intégrée**

L'AOC Q27V5CW est un écran IPS de 27" offrant une résolution QHD et un support ergonomique pour ne faire aucun compromis sur une expérience utilisateur confortable et une qualité d'image incomparable. Boostez votre productivité grâce à une connectivité complète, notamment via un port USB-C avec une puissance fournie allant jusqu'à 65W, 4 ports USB et HDMI, le tout en offrant la sécurité supplémentaire d'une webcam Windows Hello intégrée.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	Q27V5CW/BK
EAN	4038986180269
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Value
Type conceptuel	V5
Date de lancement (ETA)	10/08/2022

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	6H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	2560x1440
Nom de la résolution	QHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2331
Pixels par pouce	109

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Mat
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Mat

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Basculement	28° ±2° ~ 28° ±2°
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	130mm

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Connectivité USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	5 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
MonitorWebcam	2MP Win Hello Webcam

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie de synchronisation (VRR)	Freesync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	123
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %	93
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	98
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	94
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	105

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	G

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	613.0×(386.6.0~516.6)×200.0mm
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	613.0(W)*363.4(H)*44.6(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	840(W)*456(H)*141(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	9,18
Poids net emballage exclus (en kg)	6,64

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.5
Câble USB-C vers C/A	1.8
Câble d'alimentation	✓
Câble d'alimentation C13	1.5

**AUTRES INFORMATIONS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (avec dalle)	50,000 heures