



## I2280SWD

### Écran LED de 21,5 pouces avec résolution Full HD

The versatile 21.5-inch AOC I2280SWD delivers reliable performance for all your home computing needs. A Full HD resolution and its IPS panel ensure clear, detailed imagery, even for fast-paced games and movies. With an integrated VESA mount, you also have the option to hang this display on the wall.

#### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	I2280SWD
EAN	4038986125963
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	80 ID
Date de lancement (ETA)	30/12/2014

#### ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	21,5
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,248

**EXTÉRIEUR**

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

**ERGONOMIE**

Fixation murale Vesa	100x100
----------------------	---------

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**CARACTÉRISTIQUES**

Verrou Kensington	✓
-------------------	---

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	373(H) x 500(W) x 200(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	380(H) x 558(W) x 124(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	3,84
Poids net emballage exclus (en kg)	2,42

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble D-SUB (VGA)	1.2
Câble DVI	1.5

**AUTRES INFORMATIONS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures