

I3207VW3

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	I3207VW3
Canal	B2C

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	31,5
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	зн
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	6 ms
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,36375

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

CARACTÉRISTIQUES	
Flicker-Free	Flicker Free



ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT	
Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM	
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	482.75(H) x 727.4(W) x 187.44(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	238(H) x 839(W) x 580(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	9,86
Poids net emballage exclus (en kg)	6,7

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE	
Câble D-SUB (VGA)	1.8
Câble DVI	1.8