



## 27B3HA2

**Clarté haute performance avec moniteur FHD de 27" à 100Hz et HDMI**

Plongez dans l'univers extraordinaire de visuels cristallins et de couleurs vibrantes avec notre moniteur IPS FHD de 27 pouces à la pointe de la technologie. Élevez votre expérience visuelle à de nouveaux sommets, chaque détail prenant vie sur l'écran expansif, rendant votre contenu véritablement immersif. Bénéficiez d'un taux de rafraîchissement fluide de 100 Hz, garantissant que chaque image est un délice visuel. Plus de retard ni de flou de mouvement - simplement une image pure et claire pour le plaisir des yeux. Le MPRT de 1 ms fait passer votre expérience de travail à un niveau supérieur, rendant les scènes rapides plus nettes et plus exaltantes. Le 27B3HA2 n'est pas seulement une question de visuels ; c'est aussi un régal pour vos oreilles. Appréciez un son de qualité grâce aux haut-parleurs intégrés de 2 W, transformant chaque soirée cinéma ou session multimédia en une expérience dynamique qui peut répondre à vos besoins audio fondamentaux, sans nécessiter d'équipement audio supplémentaire. Des bordures fines, élégantes et stylées vous offrent plus d'espace d'écran, avec un menton ultra-fin de 9,5 mm, soit presque la moitié de l'épaisseur des moniteurs standard qui présentent un menton entre 15 et 17 mm. Enfin, la fonction de réduction de la lumière bleue veille à ce que vos yeux restent reposés lors d'une utilisation prolongée. Il s'agit d'une pièce maîtresse pour votre configuration.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	27B3HA2
EAN	4038986181532
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B3

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	100 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	1300:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,3114
Pixels par pouce	82

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Ultra mince
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)
Basculement	No
Pivotement	No

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Sortie audio	1x Audio out

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	96,5
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %	74,8
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	76,9
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,2
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	82,7

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	616.6 x 452.9 x 229.5
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	616.6 x 45.3 x 356.7
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	614 x 126 x 394
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	614 x 126 x 394
Poids brut emballage inclus (en kg)	6,37
Poids net emballage exclus (en kg)	3,98
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6,37
Produit sans support (kg)	3,58

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.5
Câble d'alimentation	✓