



## **I1601FWUX**

Tragbares 15,6" Full HD IPS-Display mit USB-C-Anschluss

Der neueste tragbare Monitor von AOC mit USB-C-Anschluss, I1601FWUX, überzeugt durch ein klares 15,6" IPS-Display mit breiten Betrachtungswinkeln (160/160°) und 5 ms GtG. Inklusive Smart-Cover und Auto-Pivot-Modus.

| ALLGEMEIN              |               |
|------------------------|---------------|
| Modellname             | I1601FWUX     |
| EAN                    | 4038986156479 |
| Kanal                  | B2C           |
| Produktlinie           | Style-Line    |
| Designfamilie          | 01 ID         |
| Einführungsdatum (ETA) | 29.08.2018    |

| BILDSCHIRM                     |           |
|--------------------------------|-----------|
| Bildschirmgröße (Zoll)         | 15,6      |
| Bildschirmgröße (cm)           | 39,5      |
| Flach / Curved                 | Flach     |
| Displayhärte                   | 3H        |
| Panelauflösung                 | 1920×1080 |
| Name der Auflösung             | FHD       |
| Seitenverhältnis               | 16:9      |
| Panel-Typ                      | IPS       |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | WLED      |
| Max Bildwiederholrate          | 60 Hz     |
| Reaktionszeit GtG              | 5ms       |
| Statisches Kontrastverhältnis  | 700:1     |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 100M:1    |
| Betrachtungswinkel (CR10)      | 160/160   |
| Displayfarben                  | 262 K     |
| Brightness in nits             | 220 cd/m2 |
| Pixelabstand (mm)              | 0,179     |

1 / 2



| AUSSEN                     |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Randtyp (vorne)            | Normal          |
| Randfarbe (vorne)          | Schwarz         |
| Randoberfläche (vorne)     | Glänzend        |
| Gehäusefarbe (hinten)      | Silber, Schwarz |
| Gehäuseoberfläche (hinten) | Metall          |

| ERGONOMIE |       |
|-----------|-------|
| Kippen    | -5/25 |

| KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| USB-C-Konnektivität          | USB-C (DP Alt mode) x 1 |
| USB nachgeschaltete Ausgänge | 1                       |

| MERKMALE               |                |
|------------------------|----------------|
| Blue Light-Technologie | Low Blue Light |

| ENERGIE / UMWELT                 |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Stromversorgung                  | Intern             |
| Stromquelle                      | 100 - 240V 50/60Hz |
| Stromverbrauch (Standby) in Watt | 0,5                |
| Energieklasse                    | В                  |

| PRODUKTMASSE                           |                              |
|--|------------------------------|
| Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm       | 235.2(H) x 376.2(W) x 8.5(D) |
| Verpackungsmaße (BxHxT) mm             | 84(H) x 295(W) x 442(D)      |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg) | 1,574                        |
| Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)  | 0,824                        |

| PAKETINHALT |                              |
|-------------|------------------------------|
| Andere      | Transporttasche, Smart-Cover |

2/2