



## Q2790PQE

**27 Zoll großer QHD-Profi-Monitor mit ergonomischem Ständer und USB-3.0-Hub**

Das 68,6-cm-(27"-) QHD (2560x1440 Pixel)-IPS-Panel des Q2790PQU bietet eine exzellente Farbgenauigkeit und ein breites Farbspektrum. Der ergonomische Standfuß im „Gunmetal“-Look betont das elegante 3-seitig rahmenlose Design.

### ALLGEMEIN

Modellname	Q2790PQE
EAN	4038986188081
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	90 ID
Einführungsdatum (ETA)	24.06.2017

### BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	27
Bildschirmgröße (cm)	68,6
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelauflösung	2560x1440
Name der Auflösung	QHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	5ms
Reaktionszeit MPRT	1 ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	100M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,233

**AUSSEN**

Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Dunkelgrau
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

**ERGONOMIE**

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/21
Schwenken	-47/47
Neigen	Yes
Höhenverstellung (mm)	130mm

**KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.0 (2 USB downstream ports)
USB nachgeschaltete Ausgänge	2
USB-Schnellladeanschluss	✓
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

**MERKMALE**

Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	92

**NACHHALTIGKEIT**

TCO-zertifiziert	7
Energy Star	Energy star 8

**ENERGIE / UMWELT**

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,5
Energieklasse	E

**PRODUKTMASSE**

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	535(H) x 614.9(W) x 199.5(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	364.1(H) x 614.9(W) x 43.5(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	468(H) x 703(W) x 226(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	9,9
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	6,2

**PAKETINHALT**

HDMI-Kabel	1.8
D-SUB (VGA)-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
Netzkabel C13	1.8

**SONSTIGE INFORMATIONEN**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ohne Panel)	50 000 Stunden

**EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN**

ISO 9241-307	✓
--------------	---