



22P2DU

Mehr Produktivität und Komfort mit einem 21,5" Full-HD-Display

Der 22P2DU wurde für professionelle Anwender entwickelt und verfügt über ein flaches 21,5-Zoll-IPS/3FL-Panel mit Full HD-Auflösung und einem weiten Betrachtungswinkel von 178°/178° in einem eleganten, an 3 Seiten rahmenlosen Bildschirm. Er bietet mehr Produktivität und Konnektivität und ist mit USB 3.2-Hub-Technologie sowie VGA-, DVI- und HDMI-Kompatibilität ausgestattet. Höchster Benutzerkomfort werden durch umfassende Ergonomie und augenfreundliche Technologien wie Flicker-Free und Low Blue Mode gewährleistet.

ALLGEMEIN	
Modellname	22P2DU
EAN	4038986127271
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	P2
Einführungsdatum (ETA)	01.07.2020

BILDSCHIRM	
Bildschirmgröße (Zoll)	21,5
Bildschirmgröße (cm)	54,61
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	75 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,24795
Pixel pro Zoll	10246

AUSSEN	
Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

ERGONOMIE	
Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/35
Schwenken	-180/180
Neigen	Yes
Höhenverstellung (mm)	150mm

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2 (4 USB downstream ports)
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
USB-Schnellladeanschluss	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

MERKMALE

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	76

NACHHALTIGKEIT

TCO-zertifiziert	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silber

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,3
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	E

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	476(H) x 488.5(W) x 200.1(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	296.1(H) x 488.5(W) x 50(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	520(H) x 559(W) x 137(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	5,7
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	4,15

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.8
D-SUB (VGA)-Kabel	1.8
Audiokabel	1.5
Netzkabel C13	1.8

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

ISO 9241-307	✓
--------------	---