

# I240SXH

## Hervorragender Wert, beeindruckende Leistung

Dieses Full HD-Display bietet dank der fortschrittlichen IPS-Anzeige breite Betrachtungswinkel. Es beeindruckt außerdem mit einer ultra-schmalen Blende, die für einen minimalistischen Look sorgt.

### ALLGEMEIN

Modellname	I240SXH
EAN	4038986146128
Kanal	B2C
Produktlinie	Basic-Line
Einführungsdatum (ETA)	01.08.2017

### BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	23,8
Bildschirmgröße (cm)	60,46
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	5ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,2745

### ERGONOMIE

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Neigen	No

**KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-Hub	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

**MERKMALE**

Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free

**NACHHALTIGKEIT**

TCO-zertifiziert	7
------------------	---

**ENERGIE / UMWELT**

Stromversorgung	Extern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,5
Energieklasse	A

**PRODUKTMASSE**

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	396.36(H) x 540.6(W) x 195.11(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	420(H) x 620(W) x 122(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	4,687
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	3,577

**PAKETINHALT**

HDMI-Kabel	1.5
D-SUB (VGA)-Kabel	1.2
Netzkabel C13	1.2

**SONSTIGE INFORMATIONEN**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ohne Panel)	50 000 Stunden

**EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN**

ISO 9241-307	✓
--------------	---