



Q32E2N

Practicidad, confort y productividad en una pantalla QHD de 31,5"

El Q32E2N incorpora varias prestaciones prácticas y de alta calidad para los profesionales de hoy en día. Panel IPS de 31,5" con resolución QHD. Diseño fino sin marco en tres de los lados. Repleto de prestaciones, incluye amplios ángulos de visión de 178°/178°, altavoces incorporados, brillo de 250 cd/m2, tiempo de respuesta de 4 ms, y entrada de fuente automática, además de un pie inclinable, pletina de montaje VESA, y tecnologías que no dañan los ojos como Flicker-Free (sin parpadeo) y el modo Low Blue (luz azul baja).

GENERAL

Nombre del modelo	Q32E2N
EAN	4038986118163
Canal	B2B
Línea de productos	Essential-line
Familia de diseño	E2
Fecha de lanzamiento (ETA)	15-9-2020

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	31,5
Tamaño pantalla (cm)	80,01
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	2560x1440
Nombre de la Resolución	QHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	3000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Estrecho
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Sin brillo
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Sin brillo

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-6,5/23,5
Pivotación	No

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Regleta de USB	-
Puerto USB de carga rápida	-

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	3 W x 2
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	77

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,3
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	F

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	529.67(H) x 730.19(W) x 248.77(D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	434.16(H) x 730.19(W) x 57.67(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	553(H) x 831(W) x 187(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	10,2
Peso neto con embalaje (en kg)	7,42

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.8
Cable de corriente C13	1.8

