



## 24P1/GR

### Pantalla IPS de 23,8" con 3 lados sin bordes y Full HD

Elegante diseño debido a su diseño de 3 lados sin bordes, logrado gracias al más reciente panel IPS en resolución FHD (1920 x 1080 px). Incluye una gama completa de entradas de pantalla (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort), altavoces incorporados y soporte ergonómico mejorado con ajuste de la altura de 150 mm.

#### GENERAL

Nombre del modelo	24P1/GR
EAN	4038986146647
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	P1
Fecha de lanzamiento (ETA)	29-7-2018

#### PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	23,8
Tamaño pantalla (cm)	60,452
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	5 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2745

**EXTERIOR**

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Gris
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Gris
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

**ERGONOMÍA**

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/35
Rotación	-175/175
Pivotación	Yes
Ajuste de altura (mm)	150mm

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
Puertos USB descendente	4
Puerto USB de carga rápida	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

**CARACTERÍSTICAS**

Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	78

**SOSTENIBILIDAD**

Certificación TCO	9
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Plata

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,32
Consumo de energía apagado en vatios	0,23
Clase de energía	E

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	518.9(H) x 539.1(W) x 202.5(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	408(H) x 752(W) x 59(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	6,55
Peso neto con embalaje (en kg)	4,6

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable HDMI	1.8
Cable DVI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable de audio	1.5
Cable de corriente C13	1.8

**OTROS DATOS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas

**CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA**

ISO 9241-307

