



U27B3M

Monitor UHD 27" con panel VA, HDR10, AdaptiveSync y funciones de confort visual

Mejore su experiencia visual con el AOC U27B3M. Este monitor UHD 27" tiene un panel VA para contrastes profundos y frecuencia de actualización de 60Hz para imágenes fluidas. Imágenes claras gracias a la tecnología AdaptiveSync y compatibilidad con HDR10. El monitor tiene luz azul baja y tecnología sin parpadeos para una menor fatiga visual, facilitando un uso prolongado. La base estándar sencilla hace que este sea un monitor estable para tu espacio de trabajo.

GENERAL

Nombre del modelo	U27B3M
EAN	4038986181525
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	B3
Fecha de lanzamiento (ETA)	12-6-2024

PANTALLA	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27
Tamaño pantalla (cm)	68,6
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	3840x2160
Nombre de la Resolución	UHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	VA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	3500:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	300 cd/m2

EXTERIOR	
Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA	
Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/20

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.4 x 1
Regleta de USB	-

MULTIMEDIA

Altavoces	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	No
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	124,3
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %	94,6
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	99
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	95,2
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	106,5

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	10
-------------------	----

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,3
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	F

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	614 × 460 × 229.8
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	614 × 363.8 × 45.5
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	690 × 453 × 142
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	6,37
Peso neto con embalaje (en kg)	3,79
Producto sin soporte (kg)	3,34

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.5
Cable de alimentación	✓