



I960SRDA

19" IPS monitor 5 : 4 s reproduktory

Tento model je určen pro profesionální uživatele i pro uživatele s domácí kancelář. Za pláštěm s klasickým designem se ukrývá nejnovější LED technologie. Může se pochlubit vysokým typickým kontrastem, ultrarychlou odezvou a širokými zornými úhly pro vynikající výkonnost obrazu. Prostřednictvím funkce i-Care displej přizpůsobí jas panelu světlu prostředí. Výsledkem toho je příjemnější sledování obrazu při nižší energetické spotřebě. Tento displej, který přispívá k ochraně životního prostředí, přichází v elegantním vyhotovení s černou texturou.

OBECNÉ

Název modelu	I960SRDA
EAN	4038986195041
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	60 ID
Datum uvedení (ETA)	29.12.2014

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	19
Úhlopříčka (v cm)	48,26
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Rozlišení panelu	1280x1024
Rozlišení	SXGA
Poměr stran	5:4
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	5 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,294

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Normální
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/20
Otočení na výšku	No

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

Rozbočovač USB	-
Port USB pro rychlé nabíjení	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Integrovaný mikrofon	-

PŘEDNOSTI

Zamezení blikání	No
Zámek Kensington	-

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	6
Energy Star	Energy star 8

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,27
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,21
Energetická třída	E

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	405.1(H) x 409.2(W) x 210(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	114(H) x 463(W) x 459(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	4,2
Čistá hmotnost bez balení (kg)	2,85

OBSAH BALENÍ

Kabel D-SUB (VGA)	1.8
Kabel DVI	1.8
Audio kabel	1.8
Napájecí kabel C7	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	-
--------------	---