



U2879VF

28" 4K monitor s technologií FreeSync a dobou odezvy 1 ms

Díky portu DisplayPort 1.2a, HDMI 2.0, době odezvy 1 ms a podpoře technologie FreeSync je tento 4K displej připraven na vysoce plynulý zábavný obsah s rychlostí 60 snímků za sekundu.

OBECNÉ

Název modelu	U2879VF
EAN	4038986185714
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Value
Designová kategorie	79 ID
Datum uvedení (ETA)	27.02.2016

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	28
Úhlopříčka (v cm)	71,12
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	3840x2160
Rozlišení	UHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	TN
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	1 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	80M:1
Pozorovací úhel (CR10)	170/160
Barvy displeje	1,07 miliardy
Brightness in nits	300 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,16

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Úzký
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Lesklá
Barva skříně (zadní strana)	Stříbrná, Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Lesklá

ERGONOMIE

Naklonění	-5/24
Otočení na výšku	No

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

Rozbočovač USB	-
Port USB pro rychlé nabíjení	-

MULTIMÉDIA

Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
--------------	-------------------------------

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Freesync
Zamezení blikání	Flicker Free

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	6
-------------------	---

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,32
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,23
Energetická třída	F

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	468.4(H) × 659.3(W) × 153.2(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	543(H) × 732(W) × 159(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	5,26
Čistá hmotnost bez balení (kg)	4

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel D-SUB (VGA)	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Napájecí kabel C5	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin