



## AG493UCX2

**49" zakřivený monitor s rozlišením DQHD, obnovovací frekvencí 165 Hz, certifikací HDR400 a technologií FreeSync Premium Pro**

Dopřejte si dvojnásobný herní zážitek se zakřiveným monitorem AG493UCX2: díky obrovskému prostoru na obrazovce s úhlopříčkou 49" (32 : 9) a úžasnému rozlišení Dual QHD 5K si budete moci vychutnat dokonale ostrý obraz, kamkoli se podíváte. Bleskurychlá obnovovací frekvence 165 Hz a technologie FreeSync Premium Pro zajišťují nejplynulejší obraz vyznačující se maximální věrností.

### OBECNÉ

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Název modelu        | AG493UCX2     |
| EAN                 | 4038986118422 |
| Kanál               | Gaming        |
| Produktová řada     | AGON          |
| Designová kategorie | AG3           |

**OBRAZOVKA**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Úhlopříčka (v palcích)      | 48,8                  |
| Úhlopříčka (v cm)           | 124                   |
| Ploché/zakřivené            | Zakřivená             |
| Poloměr zakřivení           | 1800R                 |
| Tvrdość displeje            | 3H                    |
| Úprava panelu               | Antireflexní (AG)     |
| Rozlišení panelu            | 5120x1440             |
| Rozlišení                   | DQHD                  |
| Poměr stran                 | 32:9                  |
| Typ panelu                  | VA                    |
| Typ podsvícení              | WLED                  |
| Max Obnovovací frekvence    | 165 Hz                |
| Doba odezvy GtG             | 4 ms                  |
| Doba odezvy MPRT            | 1 ms                  |
| Statický kontrastní poměr   | 3000:1                |
| Dynamický kontrastní poměr  | 80M:1                 |
| Pozorovací úhel (CR10)      | 178/178               |
| Barvy displeje              | 16,7 milionu          |
| Brightness in nits          | 400 cd/m <sup>2</sup> |
| Rozteč obrazových bodů (mm) | 0,2331                |
| Počet bodů na palec         | 109                   |

**VNĚJŠÍ**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Typ rámečku (přední)         | Bez rámečků na 3 stranách |
| Barva rámečku (přední)       | Černá                     |
| Povrch rámečku (přední)      | Texturovaná               |
| Barva skříně (zadní strana)  | Černá                     |
| Povrch skříně (zadní strana) | Texturovaná               |

**ERGONOMIE**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Držák na stěnu Vesa  | 100x100                  |
| Naklonění            | 3.5° ±1.5° ~ 13.5° ±1.5° |
| Natočení             | 15.5° ±1.5° ~ 15.5° ±1.5 |
| Otočení na výšku     | No                       |
| Nastavení výšky (mm) | 100mm                    |

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| HDMI                            | HDMI 2.0 x 3   |
| DisplayPort                     | DisplayPort 1.4 x 1  |
| Rozhraní USB-C                  | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| Rozbočovač USB                  | ✓  |
| Vysokorychlostní rozbočovač USB | USB 3.1 (Gen 1) (3 USB downstream ports)                         |
| Porty USB pro downstream        | 3  |
| Port USB pro rychlé nabíjení    | ✓  |

**MULTIMÉDIA**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Reproduktory       | ✓                             |
| Výkon reproduktorů | 5 W x 2                       |
| Audio výstup       | Výstup pro sluchátka (3,5 mm) |

**PŘEDNOSTI**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Technologie synchronizace (VRR)        | Freesync Premium Pro               |
| Technologie potlačení modrého světla   | Low Blue Light                     |
| MultiView (PbP, PiP)                   | PbP                                |
| Zamezení blikání                       | Flicker Free                       |
| KVM                                    | 1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B |
| Zámek Kensington                       | ✓                                  |
| Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %    | 91                                 |
| Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 % | 98                                 |

**HERNÍ FUNKCE**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Komfort při hraní    | G-menu          |
| PS5 Compatibility    | 1920x1080@120Hz |
| Xbox X Compatibility | 2560x1440@120Hz |
| Xbox S Compatibility | 2560x1440@120Hz |

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Napájení  | Externí            |
| Zdroj napájení                                    | 100 - 240V 50/60Hz |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech | 0,5                |
| Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech      | 0,5                |
| Energetická třída                                 | G                  |

**ROZMĚRY PRODUKTU**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm | 1194.4X(467.6~567.6)X308.0 MM |
| Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm    | 1194.4X369.4X153.24 MM        |
| Rozměry balení (ŠxVxH) mm                   | 1308W*553D*420H MM            |
| Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)         | 20,8                          |
| Čistá hmotnost bez balení (kg)              | 14,4                          |

**OBSAH BALENÍ**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Kabel HDMI        | 1.8             |
| Kabel DisplayPort | 1.8             |
| Kabel USB-C na C  | 1.8             |
| Napájecí adaptér  | ✓               |
| Ostatní           | Dálkový ovladač |

**SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY**

|              |   |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|