



AG273QCX

Věhlasná legenda

AG273QCX charakteristický svým úžasným kontrastem kráčí ve šlápějích oceněných monitorů. Díky rozlišení QHD na 27" zakřiveném panelu VA rovněž nabízí skvělé pozorovací úhly spolu s technologiemi DisplayHDR™ 400 a FreeSync Premium Pro. V kombinaci s rychlou dobou odezvy 1 ms a obnovovací frekvencí 144 Hz poskytuje tento monitor výkon potřebný pro jakoukoli hru.

OBECNÉ

Název modelu	AG273QCX
EAN	4038986186407
Kanál	Gaming
Produktová řada	AGON
Designová kategorie	AG3
Datum uvedení (ETA)	04.01.2019

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	27
Úhlopříčka (v cm)	68,58
Ploché/zakřivené	Zakřivená
Poloměr zakřivení	1800R
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	2560x1440
Rozlišení	QHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	144 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	400 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2331

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	75x75
Naklonění	3,5/21,5
Natočení	-30/30
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	110mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 2
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
Porty USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	5 W x 2 + DTS
Integrovaný mikrofon	✓
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Freesync Premium Pro
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	99

HERNÍ FUNKCE

Herní styl	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up
Komfort při hraní	G-menu
Vhodná pro konzolové hraní	✓

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,5
Energetická třída	G

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	563(H) x 612.1(W) x 267.4(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	365.5(H) x 612.1(W) x 81.6(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	480(H) x 715(W) x 240(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	11,2
Čistá hmotnost bez balení (kg)	8,14

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel D-SUB (VGA)	1.8
Kabel DVI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Audio kabel	1.8
Napájecí kabel C5	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---