



AG353UCG

Dokonalý herní zážitek na 35" monitoru s obnovovací frekvencí 200 Hz, certifikací DisplayHDR™ 1000 a rozlišením WQHD

Dopřejte si zcela nový zážitek z hraní na tomto zakřiveném 35" ultra širokoúhlém herním monitoru s rozlišením WQHD (3440 × 1440) a bleskurychlou obnovovací frekvencí (200 Hz). Ponořte se do svých oblíbených her a vychutnejte si zcela plynulý obraz s bohatými barvami zásluhou HDR technologií G-SYNC Ultimate a DisplayHDR™ 1000.

OBECNÉ

Název modelu	AG353UCG
EAN	4038986116602
Kanál	Gaming
Produktová řada	AGON
Designová kategorie	AG3
Datum uvedení (ETA)	14.12.2019

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	35
Úhlopříčka (v cm)	88,9
Ploché/zakřivené	Zakřivená
Poloměr zakřivení	1800R
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	3440x1440
Rozlišení	WQHD
Poměr stran	21:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	200 Hz
Doba odezvy GtG	2 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	2500:1
Dynamický kontrastní poměr	80M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	1000 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2382

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Lesklá
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Matná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/20
Otočení na výšku	No
Nastavení výšky (mm)	120mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports)
Porty USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	✓

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	5 W x 2
Integrovaný mikrofon	✓
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	G-SYNC Ultimate
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	98

HERNÍ FUNKCE

Herní styl	MMORPG, Action, Beat'm up, Racing
Komfort při hraní	G-menu

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,5
Energetická třída	G

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	542.66(H) x 832.7(W) x 276.2(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	372.6(H) x 832.7(W) x 122.3(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	559(H) x 940(W) x 281(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	18,81
Čistá hmotnost bez balení (kg)	13,75

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---