



AG251FZ

Mimořádně rychlý a pohotový

S monitorem AOC AGON AG251FZ si můžete užívat nejrychlejší herní zážitky díky obnovovací frekvenci 240 Hz a době odezvy 1 ms. AG251FZ rovněž podporuje technologii Freesync Premium pro eliminaci trhání, zadržávání a vstupního zpoždění.

OBECNÉ

Název modelu	AG251FZ
EAN	4038986165884
Kanál	Gaming
Produktová řada	AGON
Designová kategorie	AG1
Datum uvedení (ETA)	29.05.2017

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	24,5
Úhlopříčka (v cm)	62,23
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	TN
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	240 Hz
Doba odezvy GtG	1 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	170/160
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	400 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2802

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Normální
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá, Stříbrná
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	3,5/21,5
Natočení	-20/20
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	130mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
Porty USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	3 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Freesync Premium
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	-

HERNÍ FUNKCE

Herní styl	Shooters, Action, eSports
Komfort při hraní	G-menu

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	7
-------------------	---

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,5
Energetická třída	F

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	545.21(H) x 566.65(W) x 218.25(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	250(H) x 655(W) x 420(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	8,5
Čistá hmotnost bez balení (kg)	6,5

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Kabel D-SUB (VGA)	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---

