



## C24G1

Mimořádně rychlý 24" Full HD herní monitor se zakřivením 1500R

C24G1 se pyšní bezrámečkovým Full HD VA panelem se zakřivením 1500R a ergonomickým stojanem. Nabízí 144 Hz, technologii FreeSync Premium, 1ms MPRT a ještě spoustu další herních funkcí k tomu.

### OBECNÉ

Název modelu	C24G1
EAN	4038986146494
Kanál	Gaming
Produktová řada	AOC Gaming
Designová kategorie	G1
Datum uvedení (ETA)	28.06.2018

### OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	23,6
Úhlopříčka (v cm)	59,944
Ploché/zakřivené	Zakřivená
Poloměr zakřivení	1500R
Tvrдость displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	144 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	80M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2715

**VNĚJŠÍ**

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá, Červená
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá, Červená
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

**ERGONOMIE**

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-4/21,5
Natočení	-34/34
Otočení na výšku	No
Nastavení výšky (mm)	130mm

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	-
Port USB pro rychlé nabíjení	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMÉDIA**

Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

**PŘEDNOSTI**

Technologie synchronizace (VRR)	Freesync Premium
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

**HERNÍ FUNKCE**

Herní styl	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Komfort při hraní	G-menu

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0,5
Energetická třída	G

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	512.8(H) x 536.9(W) x 244.9(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	408(H) x 741(W) x 180(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	6,513
Čistá hmotnost bez balení (kg)	4,461

**OBSAH BALENÍ**

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Napájecí kabel C13	1.8

**SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY**

ISO 9241-307	✓
--------------	---