



## E2275PWJ

### Pohodlné sledování, pozoruhodný výkon

Tento displej poskytující Full HD obraz a disponující konektory HDMI, DVI a VGA je vybaven reproduktory, je výškově nastavitelný a nabízí možnosti naklonění, natočení a otočení na výšku.

#### OBECNÉ

Název modelu	E2275PWJ
EAN	4038986125482
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	75 ID
Datum uvedení (ETA)	31.01.2016

#### OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	21,5
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	2 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	200M:1
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	248

#### ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	130mm

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÉDIA**

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

**PŘEDNOSTI**

Zamezení blikání	Flicker Free
------------------	--------------

**UDRŽITELNOST**

Certifikováno TCO	7
-------------------	---

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,3
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	B

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	212.9(H) x 504(W) x 468.8(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	395(H) x 653(W) x 190(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	6,5
Čistá hmotnost bez balení (kg)	4,8

**OBSAH BALENÍ**

Kabel D-SUB (VGA)	1.8
Kabel DVI	1.8
Audio kabel	1.8
Napájecí kabel C13	1.8

**OSTATNÍ INFORMACE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

**SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY**

ISO 9241-307	✓
--------------	---