



I2475SXJ

24" IPS firemní monitor s reproduktory

Energeticky účinný firemní monitor s různými možnostmi vstupu (HDMI, DVI, VGA) a reproduktory. Jeho Full HD IPS panel nabízí široké pozorovací úhly pro týmovou práci.

OBECNÉ

Název modelu	I2475SXJ
EAN	4038986145930
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Essential
Designová kategorie	75 ID
Datum uvedení (ETA)	01.01.2015

OBRAZOVKA

Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	200M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2745

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
---------------------	---------

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Zamezení blikání	Flicker Free
------------------	--------------

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	7
-------------------	---

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,6
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,2
Energetická třída	A

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	432(H) x 620(W) x 124(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	5,5
Čistá hmotnost bez balení (kg)	3,9

OBSAH BALENÍ

Kabel D-SUB (VGA)	1.8
Audio kabel	1.8
Napájecí kabel C13	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---