



## 27P2C

**27" Full HD monitor s rozhraním USB-C a funkcí KVM nabízející maximální pohodlí a široké možnosti připojení**

Monitor 27P2C, který představuje ideální volbu pro uživatele požadující dosažení maximální produktivity v rámci každého pracovního dne, je vybaven plochým 27" panelem IPS/3FL s rozlišením Full HD a širokými pozorovacími úhly 178°/178°. Vyznačuje se bezrámečkovým provedením na 3 stranách a nabízí integrovanou funkci KVM Switch. Tento model přináší široké možnosti připojení, jelikož je kompatibilní s rozhraními HDMI, DP nebo USB-C a obsahuje i rozbočovač USB 3.2. Kromě toho poskytuje také celou řadu možností zvyšujících pohodlí uživatele, jako je plně nastavitelný, naklápěcí a otočný stojan a rovněž i řešení šetrná k očím v podobě režimu Low Blue Mode nebo technologie Flicker-Free.

### OBECNÉ

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Název modelu        | 27P2C         |
| EAN                 | 4038986187336 |
| Kanál               | B2B           |
| Produktová řada     | Řada Pro      |
| Designová kategorie | P2            |
| Datum uvedení (ETA) | 01.07.2020    |

**OBRAZOVKA**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Úhlopříčka (v palcích)      | 27                |
| Úhlopříčka (v cm)           | 68,58             |
| Ploché/zakřivené            | Plochá            |
| Tvrдость displeje           | 3H                |
| Úprava panelu               | Antireflexní (AG) |
| Rozlišení panelu            | 1920x1080         |
| Rozlišení                   | FHD               |
| Poměr stran                 | 16:9              |
| Typ panelu                  | IPS               |
| Typ podsvícení              | WLED              |
| Max Obnovovací frekvence    | 75 Hz             |
| Doba odezvy GtG             | 4 ms              |
| Statický kontrastní poměr   | 1000:1            |
| Dynamický kontrastní poměr  | 50M:1             |
| Pozorovací úhel (CR10)      | 178/178           |
| Barvy displeje              | 16,7 milionu      |
| Brightness in nits          | 300 cd/m2         |
| Rozteč obrazových bodů (mm) | 0,3114            |
| Počet bodů na palec         | 81                |

**VNĚJŠÍ**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Typ rámečku (přední)         | Bez rámečků na 3 stranách |
| Barva rámečku (přední)       | Černá                     |
| Povrch rámečku (přední)      | Texturovaná               |
| Barva skříně (zadní strana)  | Černá                     |
| Povrch skříně (zadní strana) | Texturovaná               |

**ERGONOMIE**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Držák na stěnu Vesa  | 100x100  |
| Naklonění            | -5/35    |
| Natočení             | -180/180 |
| Otočení na výšku     | Yes      |
| Nastavení výšky (mm) | 150mm    |

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| HDMI                            | HDMI 1.4 x 1   |
| DisplayPort                     | DisplayPort 1.2 x 1  |
| Rozhraní USB-C                  | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| Rozbočovač USB                  | ✓  |
| Vysokorychlostní rozbočovač USB | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit                   |
| Porty USB pro downstream        | 4  |
| Port USB pro rychlé nabíjení    | ✓  |

**MULTIMÉDIA**

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Reproduktory         | ✓                             |
| Výkon reproduktorů   | 2 W x 2                       |
| Integrovaný mikrofon | -                             |
| Audio výstup         | Výstup pro sluchátka (3,5 mm) |

**PŘEDNOSTI**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Technologie synchronizace (VRR)           | Adaptive Sync                      |
| Technologie potlačení modrého světla      | Low Blue Light                     |
| Zamezení blikání                          | Flicker Free                       |
| KVM                                       | 1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B |
| Zámek Kensington                          | ✓                                  |
| Barevný prostor (Adobe RGB) CIE<br>1931 % | 73                                 |

**UDRŽITELNOST**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Certifikováno TCO | 8             |
| Energy Star       | Energy star 8 |
| EPEAT             | Silver        |

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Napájení  | Interní            |
| Zdroj napájení                                    | 100 - 240V 50/60Hz |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech | 0,3                |
| Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech      | 0,3                |
| Energetická třída                                 | E                  |

**ROZMĚRY PRODUKTU**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm | 544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D) |
| Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm    | 369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)  |
| Rozměry balení (ŠxVxH) mm                   | 595(H) x 690(W) x 160(D)       |
| Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)         | 8,4                            |
| Čistá hmotnost bez balení (kg)              | 5,87                           |

**OBSAH BALENÍ**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Kabel HDMI         | 1.8 |
| Kabel DisplayPort  | 1.8 |
| Audio kabel        | 1.8 |
| Napájecí kabel C13 | 1.8 |

**SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY**

|              |   |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|