



27E3QAF

27" FHD IPS monitor s nezbytnými funkcemi pro využití při dlouhých pracovních hodinách. Technologie včetně Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light, a plně ergonomické funkce vám pomohou při práci a studiu.

Monitor AOC 27E3QAF poskytuje všechny prvky, které potřebujete pro práci nebo studium. Tento model kombinuje velký 27palcový IPS panel s širokým pozorovacím úhlem a rozlišením FHD, funkce pro ochranu očí, jako je nízká modrá barva a režim bez blikání, a vestavěné reproduktory pro snadný poslech vysoce kvalitního zvuku. Pro pořádek na pracovišti nabízí tento model také správu kabelů. Pro zajištění maximálního pohodlí při práci je 27E3QAF plně ergonomický. Vaši produktivitu doplní adaptivní synchronizace a obnovovací frekvence 100Hz, která zajistí plynulé přehrávání bez trhání, ať už pracujete na dokumentech nebo sledujete obsah.

OBECNÉ

Název modelu	27E3QAF
EAN	4038986181235
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Essential
Designová kategorie	E3
Datum uvedení (ETA)	23.08.2023

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	27
Úhlopříčka (v cm)	68,6
Ploché/zakřivené	Plochá
Poloměr zakřivení	Flat
Tvrdość displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	100 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,3114
Počet bodů na palec	82

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5~35°
Natočení	180°
Otočení na výšku	-90°~90°
Nastavení výšky (mm)	150mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Vysokorychlostní rozbočovač USB	No
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Audio výstup	1x Audio out

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	No
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	104,1

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	9
EPEAT	Silver

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	E

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	614.7 x 396.2~544.5 x 206.9
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	614.7 x 369.6 x 50.8
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	820 x 481 x 162
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	8,45
Čistá hmotnost bez balení (kg)	5,2
Výrobek bez stojanu (kg)	3,45

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Napájecí kabel	✓
Napájecí kabel C13	1.8
Napájecí adaptér	-

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF (bez panelu)	70 000 hodin
MTBF (včetně panelu)	30 000 hodin

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---